



WORK THE ZIRCONIUM SAFELY



MILLY

WORK THE ZIRCONIUM SAFELY

Lavorare lo zirconio in sicurezza.
Milly è in 4 versioni per soddisfare ogni tua esigenza e abitudine di lavoro.

Work the zirconium safely.

Milly is in 4 different models to satisfy all your needs and work practice.

Plus de sécurité dans le travail du zirconium.

Milly est en 4 modèles différents pour satisfaire tous vos besoins et habitudes de travail.

Arbeite das Zirkonium sicher.


Milly ist in 4 Versionen erhältlich, um alle Ihre Bedürfnisse und Arbeitsangewohnheiten zu erfüllen.

Sportello vetro 2+2mm anti sfondamento

Door 2+2mm unbreakable glass
Porte verre incassable 2+2mm
Tür 2+2mm bruchsicheres Glas

Area di lavoro ampia e luminosa

Wide and bright working area
Zone de travail large et brillante
Breiter und heller Arbeitsbereich



Appoggiabraccia rimovibili

Removable armrests
Appui-bras amovibles
Abnehmbare Armlehnen

Filtro aria deumidificante

Dehumidifying air filter
Filtre à air déshumificateur
Entfeuchtender Luftfilter

Pannello frontale rimovibile con calamita

Removable front panel with magnet
Panneau frontal amovible avec aimants
Abnehmbare Frontplatte mit Magnet

Siringa aria e manometro

Air nozzle and pressure gauge
Soufflette et manomètre
Luftspritze und Manometer

“LAMA D’ARIA” per la pulizia delle mani

“AIR GAP” for hands cleaning
LAME À AIR pour le nettoyage des mains
“AIR BLADE” zum Freimachen der Hände

Tappetino morbido forato

Soft perforated mat
Tapis souple perforé
Weiche perforierte Matte

Manica di protezione in silicone

Silicone protection sleeve
Passe-bras en silicone
Armschutz aus Silikon



MILLY: a milling box for every need



MSIT
W75 H114 D65cm

Altezza piano di lavoro 72cm, aspirazione integrata

Worktop height 72cm, integrated suction unit
Hauteur du plan de travail 72cm, aspiration intégrée
Arbeitsplattenhöhe 72cm, integrierte Absaugung



MSTAND
W75 H144 D65cm

Altezza piano di lavoro 102cm, aspirazione integrata

Worktop height 102cm, integrated suction unit
Hauteur du plan de travail 102cm, aspiration intégrée
Arbeitsplattenhöhe 102cm, integrierte Absaugung



MBASIC
W57 H113 D62cm

Altezza piano di lavoro 76cm, vano per alloggiamento DUSTINET II o aspirazione esistente

Worktop height 76cm, space for the housing of DUSTINET II or existing suction unit
Hauteur du plan de travail 76cm, logement pour DUSTINET II ou boîtier d'aspiration existant
Arbeitsplatte Höhe 76cm, Platz für das Gehäuse der DUSTINET II oder bestehenden Saugereinheit



MDESK
W56 H55 D62cm

Modulo a installazione libera, aspirazione non inclusa

Free-standing module, suction unit not included
Module libre, système d'aspiration non inclus
Freistehendes Modul, Absaugung nicht inbegriffen

Telaio e struttura

Frame and structure

Caisson et structure

Rahmen und Struktur

Lamiera elettrozincata, colore bianco WA005

Electro-galvanized sheet, white colour WA005

Tôle électro-galvanisée, couleur blanche WA005

Elektro-galvanisiertes Blatt, weiße Farbe WA005

Passamani

Device to pass the hands through
Passe-bras
Hände gehen durch

Silicone alimentare

Food silicone
Silicone alimentaire
Lebensmittel Silikon

LED x 2

5W - 550 lm - 6000K° - 230V 50Hz

Sistema di aspirazione a secco con filtro a sacchetto

Dry suction system with bag filter
Système d'aspiration à sec avec filtre à sac
Trockensaugsystem mit Taschenfilter

152 m3/h - 97 mm H20 - 220 V~
50 Hz - 1 A 220 W
Cond. 6,3 mF 400 V~ Flow 152 m3/h
Max. operating head 97 mm H20
220 V~ 50 Hz 1 A 220 W
Capacitor 6,3 mF 400 V~

accessories

MCASP



Adattatore con caviglia in faggio per utilizzo MILLY come box ritocchi.

Adapter with beech peg to use Milly as a retouching box.
Adaptateur avec cheville en hêtre pour MILLY, à utiliser comme boîte de retouche.
Adapter mit Buchenzapfen zur Verwendung von Milly als Retuschierbox.

MP07



Supporto per micromotore con controllo a ginocchio

Micromotor support with knee control.
Support micromoteur avec contrôle à genou.
Mikromotor Unterstützung mit Kniestuerung.

